



# MANUAL DE INSTRUCCIONES

## COMPRESOR MINI 12V

MODELO: CY12



## PRESENTACION

El compresor mini FASCY 12V está diseñado para auxiliar, inflar y calibrar neumáticos de automóviles, bicicletas y motocicletas. También es apto para inflar pelotas de fútbol, baloncesto, bote inflable, colchones de aire, globo, entre otros. Posee carcasa de metal de alta resistencia, fácil y seguro de utilizar. Recomendado para uso particular en general.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CY12
MATERIAL	METAL
VOLTAJE	12V
AMPERAJE	15A
PRESION DE TRABAJO	150PSI
POTENCIA	120W
TIEMPO ESTIMADO COMPRESION DE NEUMATICO	3 MINUTOS
TIEMPO MAXIMO DE USO	10 MINUTOS
TIEMPO DE PAUSA (si se llegó a usar 10 minutos)	10 MINUTOS DE PAUSA

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

### ADVERTENCIAS

Lea todas las instrucciones descritas abajo, de no ser así podrá ocurrir fuego y/o serias lesiones. El término "El compresor" en todas las advertencias listadas abajo se refiere al compresor operado con voltaje 12v.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

### Instrucciones de seguridad

- a) No opere el compresor de atmosferas explosivas, como por ejemplo en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables.
- b) Mantenga a niños y espectadores lejos mientras opera el compresor.
- c) Evite mojar el compresor, verifique siempre el cable, el manómetro y el correcto funcionamiento del conector, nunca conecte a una fuente superior a 12v

### CONSEJOS DE OPERACION

- a) Para el funcionamiento del compresor el vehículo debe estar en contacto, inserte el conector en la conexión de cigarrillos del vehículo.
- b) Para inflar neumático de auto o camioneta se sugiere levantar con un gato y utilizar unos tacos para sostener hacia arriba y no forzar el compresor con el peso.
- c) Coloque el pico de conexión del compresor por la válvula del neumático, luego encienda el compresor.
- d) El manómetro del compresor indicara la presión del neumático, la presión apropiada del neumático por lo general 28-35PSI.
- e) Apague el compresor, desconecte el cable y por último retire el pico de la válvula del neumático, guarde en un lugar seco y lejos del alcance de los niños.

## **REPARACIÓN**

La reparación deberá realizarse en servicio técnico autorizado para los productos **FASCY** utilizando repuestos originales, esto garantizará la seguridad del producto

## **TERMINO DE GARANTÍA**

### **PLAZO Y COMPROBACION DE LA GARANTÍA**

1. Los productos **FASCY** han sido rigurosamente testados por la empresa y cuenta con garantía contra defectos originado de fabricación por un periodo de **UN AÑO** a partir de la fecha de compra del **PRIMER CONSUMIDOR**.

2. Para la comprobación de este plazo, el consumidor deberá presentar la Tarjeta de Garantía debidamente completada y el comprobante de compra.

### **EXCLUSION DE GARANTÍA**

1. Partes desgastadas por el uso normal del producto.
2. Los daños causados por accidentes, abuso o mala utilización.
3. Los productos que no cuentan con la etiqueta de seguridad o etiqueta violada.
4. Los productos que hayan sido reparados por servicio técnico no autorizado.
5. Los productos que hayan sido modificados total o parcialmente.

**La empresa se reserva el derecho de dar explicación sobre la garantía.**